

ERSATZTEILELISTE


Mini Rundballenpresse - Garn



Modell
850-Garn
870-Garn
1070-Garn
1090- Garn

Die Ersatzteilleiste stammt von WEIFANG GUOAN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD, Dragon Road, Hanting District No. 4331, 261100 Weifang City, China und wurde im Auftrag des Importeurs für den deutschen Markt übersetzt.
(Teilen Sie uns beim Kauf die Seite und die Seriennummer der Ersatzteile mit)

YK0850, YK0870 Rundballenpresse Rahmen Baugruppe




Nr.	Zeichnungs-Nr.	Name	Menge
1	YK50.1-01-00	YK0850 Vorderer Rahmen CP	1
2	YK70.1-01-00	YK0870 Vorderer Rahmen CP	1
3	YK70.1-02	Verbindungsplatte	1
4	GB5786-86	Schraube M10X25 (8.8)	4
5	YK50.1-03-00	Drehrohr CP YK0850	1
6	YK70.1-03-00	Drehrohr CP YK0870	1
7	YK70.1-04	Abdeckung oben	2

8	YK70.1-05	Hülse	2
9	GB70.1-2000T	Innensechskantschraube M12*30 (10.9)	1
10	GB5786-86	Schraube M12 X 30 (8.8)	3
11	GB1152-79	Schmiernippel ONB6 M6X1	2
12	GB97.1-85	Unterlegscheibe 12,5 X 3,2	2
13	YK70.1-06	Aufhängeplatte	1
14	YK50.1-07-00	Hinterer Rahmen CP YK0850	1
15	YK70.1-08	Stahlplatte	2
16	Vierkantbolzen M8 X 15 (8.8)	4	
17	GB6710-86	Mutter M8 (8.8)	4
18	YK70.1-09	Auswerferstange CP	1
19	GB97.1-85	Unterlegscheibe 10	1
20	GB91-87	Splint 3,2 X 16	1
21	YK70.1-10	Zugfeder A	2
22	GB93-87	Federscheibe 22	2
24	YK70.1-11-00	Verbindungsarm CP: R	1
25	YK70.1-12-00	Verbindungsarm CP: L	1

26	YK70.1-13	Verbindungsbolzen	2
27	GB6710-86	Sechskantmutter M22X1,5 (8.8)	2
28	YK70.1-14-00	Stützstange CP; 450A	1
29	HB4187-1989	Bajonettstift 9	1
30	YK70.1-21	Abdeckung	1
31	YK50.1-15	YK0850 Hintere Abdeckung	1
32	YK70.1-16	Radachse	2
33	GB5786-86	Schraube M12 X 70 (8.8)	2
34	GB6710-86	Nylon-Sicherungsmutter M12	2
35	GB6710-86	Sechskantmutter M14	2
36	GB860-87	Unterlegscheibe 14	4
37	GB97.1-85	Unterlegscheibe 8	9
38	GB1192-82(400-12)	Reifen 5.70/5.00-8	2
39	GB5786-86	Schraube M8 X 16 (8.8)	9
40	YK70.1-17	Nabe	2
41	GB5786-86	Schraube M12 X 55 (8.8)	2
42	Abdeckung	2	
43	Abdeckung	2	

44	Buchse	2	
45	GB297-84	Lager 6205-2RS	4
46	GB6710-86	Sechskantmutter M20 (8.8)	2
47	Lenkrolle; 100	1	
49	YK70.1-18	Verbindungsbolzen Topper	1

YK0850, YK0870 Rundballenpresse Rahmenbaugruppe




55	YK70.1-21	Warnaufkleber	1
56	YK70.1-22	Warnaufkleber	1
57	YK70.11-19	Warnaufkleber	1
58	YK70.1-23	Aufkleber: Firmenname	1
59	–	–	–
60	GB6710-86	Sechskantmutter M10 (8.8)	4
61	GB93-87	Federscheibe 10	5
62	GB5786-86	Schraube M8 X 25 (8.8)	2
63	GB6710-86	Sechskantmutter M12	8
64	GB93-87	Federscheibe 12	8
65	–	–	–
66	GB5786-86	Sechskantschraube M10 X 25 (8.8)	1
67	GB5786-86	Sechskantschraube M12 X 50 (8.8)	2
68	GB93-87	Federscheibe 14	2
69	YK70.1-24	Aufkleber: Drehzahl (RPM)	1
70	YK70.1-20-00	Abdeckung, Halterung CP	6
71	GB/T12-1988	Vierkantbolzen M8 X 20 (8.8)	10

72	GB6710-86	Mutter M8 (8.8)	12
73	GB93-87	Federscheibe 8	12
74	GB1192-82(400-12)	Innenreifen 16 X 6.50-8	2

**YK0850, YK0870 Rundballenpresse
Getriebe-Baugruppe**


DBA INDEP



Nr.	Zeichnungs-Nr.	Name	Menge
1	YK70.2-01	Eingangswelle	1
2	YK70.2-02	Getriebe	1
3	YK70.2-03	Getriebegehäuse	1
4	YK70.2-04	Kegelrad 12Z	1
5	YK70.2-05	Kegelrad 22Z	1
6	YK70.2-10	Unterlegscheibe	2
7	GB1096-79	Flachkeil 7 X 7 X 25 (A-Typ)	2
8	YK70.2-06	Welle	1
9	GB297-84	Lager 6305-2RS	1
10	GB297-84	Lager 6305	1
11	GB297-84	Lager 6304-2RS	1
12	JB2600-80	Öldichtung D40 X 62 X 10	1
13	JB2600-80	Öldichtung D25 X 45 X 7	1
14	JB2600-80	Öldichtung D25 X 52 X 8	1
15	GB894.1-86	Wellen-Sicherungsring 25	1
16	GB5786-86	Schraube M10 X 25 (8.8)	6

17	GB5786-86	Schraube M10 X 35 (8.8)	4
18	GB5786-86	Schraube M10 X 50 (8.8)	8
19	–	Schraubstopfen: M10	1
20	–	Unterlegscheibe für Schraubstopfen 10	1
21	YK70.2-10	Stopfen	1
22	YK70.2-07	Kettenrad CP; 16Z	1
23	YK70.2-08	Flansch	1
24	GB5786-2000	Scherstift M6 X 30	11
25	GB6710-86	Mutter M6	11
26	–	Buchse	2
27	YK70.2-11	Wellenhülse PIC; 35	1
28	GB893.1-86	Sicherungsring 62	1
29	GB1152X79	Schmiernippel ONA M6X1	1
33	YK70.2-09	Stahlplatte 4,5	1
34	GB297-84	Lager 6007-2RS	1
35	GB297-84	Lager 6206	1
36	GB93-87	Federscheibe 10	18

**YK0850 Rundballenpresse
Walzen-Baugruppe**




Nr.	Zeichnungs-Nr.	Name	Menge
1	YK70.3-01	Kettenrad 22Z	11
2	YK70.3-02	Kettenrad 22Z	1
3	YK70.3-03	Buchse A	9
4	YK70.3-04	Buchse B	1
5	YK70.3-05-00	Walze CP 1	5
6	YK70.3-06-00	Walze CP 2	1
7	YK70.3-07-00	Walze CP 3	3
8	YK70.3-08-00	Walze CP 4	1
9	YK70.3-09-00	Flansch CP	10
10	YK70.3-10-00	Flansch CP	10
11	GB7810-87	Kugellager CS205-2RS	20
12	GB/T 7813-1998	Lagergehäuse	18
13	YK70.3-11	Abdeckplatte	1
14	GB5786-86	Schraube M8 X 20 (8.8)	48
15	GB5786-86	Schraube M8 X 25 (8.8)	3
16	GB5786-86	Schraube M8 X 30 (8.8)	9
17	GB894.1-86	Wellen-Sicherungsring 25	10

18	YK70.3-12	Abdeckplatte	1
19	—	Niet 6X6	18
20	—	Niet 6X10	2
21	GB6710-86	Mutter M12	9
22	GB860-87	Unterlegscheibe $\Phi 13 \times 4.5$	9
23	GB93-87	Federscheibe 12	12
25	YK70.3-13	Buchse	1
—	—	Unterlegscheibe 25.5 X 0.6	10

BRANDER


YK0870 Mini-Rundballenpresse Walzen-Baugruppe



Nr.	Zeichnungs-Nr.	Name	Menge
1	YK70.3-01	Kettenrad 22Z	13
2	YK70.3-02	Kettenrad 22Z	1
3	YK70.3-03	Buchse A	11
4	YK70.3-04	Buchse B	1
5	YK70.3-05-00	Walze CP 1	7
6	YK70.3-06-00	Walze CP 2	2
7	YK70.3-07-00	Walze CP 3	2
8	YK70.3-08-00	Walze CP 4	1
9	YK70.3-09-00	Flansch CP	12
10	YK70.3-10-00	Flansch CP	12
11	GB7810-87	Kugellager CS205	24
12	GB/T 7813-1998	Lagergehäuse	22
13	YK70.3-11	Abdeckplatte	1
14	GB5786-86	Schraube M8 X 20 (8.8)	57
15	GB5786-86	Schraube M8 X 25 (8.8)	3
16	GB5786-86	Schraube M8 X 30 (8.8)	12

17	GB894.1	Wellen-Sicherungsring 25	12
18	YK70.3-12	Abdeckplatte	1
19	GB6710-86	Mutter M12	11
20	GB97.1-85	Unterlegscheibe 13X4,5	11
21	GB97-87	Federscheibe 12	11
25	YK70.3-13	Buchse	1


YK0850, YK0870 Rundballenpresse Walzen-Kettenrad-Pressung – Kettenantriebs-Baugruppe



Nr.	Zeichnungs-Nr.	Name	Menge
1	YK70.4-01-00	Riemenhalter CP; A	1
2	YK70.4-02-00	Riemenhalter CP; B	1
3	YK70.4-03	Spannplatte	1
4	GB5786-86	Federscheibe, Schraube M8X25 (8.8)	2
5	GB860-87	Unterlegscheibe 8	2
6	–	Welle 650	1
7	–	Stahlseil-Sicherungsring: S	1
9	YK70.4-04	Riemenscheibe CP	6
12	–	Wellen-Sicherungsring 17	5
13	YK50.4-05	Zugstange YK0850	2
–	YK70.4-05	Zugstange YK0870	2
14	GB97.1-85	Unterlegscheibe 10	2
15	GB	Nylon-Sicherungsmutter M10	2
16	GB91-87	Splint 3,2 X 16	2
17	GB860-87	Unterlegscheibe 21 X 1,5	2
18	GB91-87	Splint 3,2 X 32	2

19	YK70.4-06	Feder	2
20	YK70.4-07	Federsitz	2
21	GB/T1243-2006	Kette 50SH-144-1 (YK0850)	1
–	GB/T1243-2006	Kette 50SH-168-1 (YK0870)	1
22	GB/T1243-2006	Kette 50SH-126-1 (YK0850)	1
–	GB/T1243-2006	Kette 50SH-146-1 (YK0870)	1
23	GB/T1243-2006	Kette 10A-42 X 1	1
24	GB/T1243-2006	Kettenverbinder 50SH	3

YK0850 / YK0870 Rundballenpresse




Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Menge
1	YK70.6-01-00	Kettenradabdeckung CP	1
2	YK70.6-02	Staubabdeckung	1
3	–	Pflaumenkopf-Schraube M8×14	3
4	GB7810-87	Lager CS204-2RS	1
5	YK70.6-18	Lagerabdeckung	1
6	–	Lagersitz PFL204	1
7	YK70.6-03	Spannscheibe	1
8	GB5786-86	Schraube M10×65 (8.8)	4
9	YK70.6-04	Feder	4
10	GB97.1-85 / GB9457	Nutmutter M20×1,5 (geschlitzt)	1
11	GB5786-86	Schraube M8×25 (8.8)	2
12	GB91-87	Splint 4×25	1
13	GB860-87	Unterlegscheibe 20	1

14	GB/T7813-1998	Lagersitz PFL205	2
15	GB7810-87	Pendelkugellager CS205-2RS	1
16	GB5786-86	Schraube M10×20 (8.8)	2
17	YK70.6-05	Reibscheibe	1
18	YK70.6-06	Buchse	1
19	YK70.6-07	Reibscheibe (Unterlegscheibe)	2
20	YK70.6-08	Kettenrad RS50×18T	1
21	YK70.6-09	Kettenrad RS50×32T	1
22	YK70.4-04	Riemenscheibe CP	1
23	GB/T13680-1992	Vierkantmutter	1
24	YK70.6-11	Buchse	1
25	GB5786-86	Schraube M10×40 (8.8)	1
26	GB860-87	Unterlegscheibe 12	1
27	GB/T1243-2006	Kette 10A-59×1	1
28	GB/T7813-1998	Lagersitz PF206	2
29	GB7810-87	Lager CS206-2RS	1
30	GB5786-86	Schraube M10×20 (8.8)	3
31	GB5786-86	Schraube M12×45 (8.8)	1

32	YK70.6-12	Auf-/Ab-Stange CP	1
33	YK70.6-13	Bremsplatte	1
34	YK50.6-14	Zugstange RXYK0850	1
–	YK70.6-14	Zugstange RXYK0870	1
35	YK70.6-15	Gabel 10×40	1
36	GB882-86	Stift 10×40	1
37	GB91-87	Splint 3,2×16	1
38	GB5786-86	Schraube M10×30 (8.8)	1
39	GB/T3098.9-2002	Selbstsichernde Mutter (Nylon) M10	1
40	JB/ZQ4340-2006	Federscheibe 10	2
41	YK70.6-10	Griffhülse 12	1
42	YK70.6-17	Verlängerungsfeder (Typ H)	2
43	–	Einstellschraube M10	2
44	GB6710-86	Mutter M10 (8.8)	6
45	GB97.1-85	Flache Unterlegscheibe 10	1
46	–	Winkelbogen (optional) CP; R	1
47	–	Winkelbogen (optional) CP; L	1
48	–	Schutzabdeckung (optional)	1


YK0850 / YK0870 Rundballenpresse – Pickup-Kettenrad-Baugruppe



Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Menge
50	–	Vierkantkopfschraube M8×15 (optional)	4
51	GB6710-86	Mutter M8 (optional)	4
52	GB860-87	Unterlegscheibe 21×1,5	1
–	GB6710-86	Mutter M12	1

53	GB860-87	Unterlegscheibe 10	4
–	GB860-87	Unterlegscheibe 25×35×1,2	1
54	–	Gelenk 10A	1
–	–	Beilagscheibe 25,5×0,6	1
56	–	Kupplungsteil 10A	1
–	GB91-87	Splint 3,2×3,2	1
57	GB93-87	Federscheibe 10	2
–	GB860-87	Unterlegscheibe 13×4,5	1
58	GB93-87	Federscheibe 12	2

YK0850 / YK0870 Rundballenpresse – Bindedraht-Halter-Baugruppe




Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Menge
1	YK70.7-01-00	Bindedraht-Klammerplatte CP	1
2	GB5786-86	Schraube M8×20 (8.8)	6
4	YK70.7-02-00	Druckplatte CP	1
5	YK70.7-03	Spannplatte CP	1
6	GB97.1-85	Unterlegscheibe 12	2
7	GB91-87	Splint 3,2×16	2
8	GB6710-86	Mutter M8	6
9	GB6710-86	Mutter M8	1
10	GB5786-86	Schraube M8×20	4
11	YK70.7-04	Nocke	1
14	YK70.7-05	Sicherungsring 25	1
17	GB/T290-98	Rillenkugellager einseitig HK2520 (25×32×20)	1

18	GB297-84	Lager 6005-2RS (25×47×12)	2
19	GB484.1-86	Wellenfeder-Sicherungsring 25	1
23	GB/T80-2000	Innensechskantschraube M8×20	1
24	YK50.7-06	Bindedraht-Riemenscheibe YK0850	1
–	YK70.7-06	Bindedraht-Riemenscheibe YK0870	1
25	YK70.7-07	Zugfeder	2
26	YK70.7-08	Schlitzplatte	1
27	YK70.7-09	Druckfeder	2
28	GB5786-86	Schraube M6×50	2
29	YK70.7-10	Riemenscheibe CP	2
30	GB5786-86	Schraube M8×30 (8.8)	2
31	GB97.1-85	Flache Unterlegscheibe 8	5
32	GB6710-86	Mutter M8	2
33	YK70.7-11	Bindedraht-Haken	1
36	GB/T3098.9-2002	Selbstsichernde Mutter (Nylon) M6	2
37	GB97.1-85	Flache Unterlegscheibe 6	2
40	YK70.7-12	Einstellhebel CP	1
41	YK70.7-13	Gabel 8×32	1

42	YK70.7-14	Stift 8×30	1
43	GB6710-86	Mutter M8	1
44	GB97.1-85	Unterlegscheibe 8	2
45	GB91-87	Splint 3,2×16	1
46	YK70.7-15	Gabelstange CP	1
47	GB97.1-85	Flache Unterlegscheibe 12	1
48	GB91-87	Splint 3,2×16	1
49	YK70.7-16	Federstange CP	1
50	YK70.7-17	Druckpolster	1
51	GB5786-86	Schraube M6×20	2
52	GB6710-86	Mutter M6	2
53	GB97.1-85	Flache Unterlegscheibe 6	2
54	GB97.1-85	Flache Unterlegscheibe 8	1
55	GB91-87	Splint 3,2×16	1
56	YK70.7-18	Bindedrahtring	1


YK0850 / YK0870 Rundballenpresse – Bindegarn-Trägerbaugruppe



Nr.	Zeichnungsnr.	Bezeichnung	Menge
1	YK70.8-01-00	Stützstange CP; 2	1
2	GB5786-86	Schraube M8×20 (8.8)	2
3	GB6710-86	Mutter M8	2
4	GB5786-86	Schraube M8×20 (8.8)	2
5	YK70.8-02-00	Gummipuffer CP	1

6	YK70.8-03	Gummischeibe	1
7	YK70.8-04	Buchse	1
8	YK70.8-05	Hülse	1
9	GB5786-86	Schraube M8×80 (8.8)	1
10	GB6710-86	Mutter M8 (8.8)	1
11	GB93-87	Federscheibe 8	2
12	YK70.8-06-00	Schwingarm CP	1
13	GB119-86	Zylinderstift	1
14	GB1152X79	Schmiernippel AM6×1	2
15	GB97.1-85	Unterlegscheibe 6	2
16	GB879-86	Spannstift 6×36	1
17	GB894.1-86	Wellensicherungsring 15	1
18	GB97.1-85	Unterlegscheibe 17×1,5	1
19	YK70.8-08-00	Stützstange CP; 1	1
20	YK70.8-09-00	Halter	1
21	YK70.8-10-00	Stützstange	1
22	YK70.8-11	Nylonhülse	5
23	YK70.8-12	Torsionsfeder	1


YK0850 / YK0870 Rundballenpresse – Garnbindungs-Trägerbaugruppe



Nr.	Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	Menge
51	GB 819-1985	Kreuz-Senkkopfschraube M8×35 (10.9)	2
52	GB/T3098.9- 2002	Stoppmutter (Nyloc) M8	3
53	GB/T3098.9- 2002	Stoppmutter (Nyloc) M6	1
54	YK70.8-22	Platte	1

55	YK50.8-22	Platte YK0850	1
56	GB5786-86	Schraube M8×16 (8.8) YK0850	1
57	GB6710-86	Mutter M8 (8.8) YK0850	1
58	GB97.1-85	Unterlegscheibe 16	1
61	YK70.8-23	Halter für Summer-Schalter	1
62	GB5786-86	Schraube M8×20 (8.8)	2
63	—	Schalter	1
64	GB818-2000	Kreuzschraube M4×30	2
65	GB6710-86	Mutter M4 (8.8)	2
66	GB97.1-85	Unterlegscheibe 4	2
—	GB93-87	Federscheibe 4	2
—	—	Garnklemme	1
—	—	Kunststoff-Clip 2.5×100	1


YK0850. YK0870 Getriebeuntersetzung Einheit



Pos. Nr.	Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	YK70.9-01	Schneckenwelle	1
2	GBT 9877-2008	Radial-Wellendichtring FB15 × 35 × 8	1
3	GB893.1-86	Sicherungsring für Bohrung 35	2
4	GB297-84	Kugellager 6202	2
5	YK70.9-02	Dichtdeckel (KRCA3507)	1
6	YK7309-03	Schneckenrad	1
7	YK70.8-04	Schneckenradwelle	1
8	GB297-84	Kugellager 6203	1
9	GB297-84	Rillenkugellager 6005-2RS	1
10	D30507	Wellendichtring FB30 × 50 × 7	1
11	GB893.1-86	Sicherungsring 47	1
12	GB1096-79	Passfeder 5 × 5 × 25 (Typ A)	1
13	YK70.9-05	Abdeckung	1
14	YK70.9-06	Gehäuse	1
15	GB5786-86	Sechskantschraube M6 × 16 (8.8)	4
16	YK70.9-07	Ölanschluss-Schraube	1

17	YK70.9-08	Gummidichtung / Gummischeibe	1
18	GB3452.1-82	Gummidichtring G-60	1
19	GB93-87	Federscheibe 6	4


**YK0850 / YK0870 Rundballenpresse
Abdeckstange (oben)**



Pos. Nr.	Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	YK70.9-01	Schneckenwelle	1
2	GBT 9877-2008	Radial-Wellendichtring FB15 × 35 × 8	1
3	GB893.1-86	Sicherungsring für Bohrung 35	2
4	GB297-84	Kugellager 6202	2
5	YK70.9-02	Dichtdeckel (KRCA3507)	1
6	YK7309-03	Schneckenrad	1
7	YK70.8-04	Schneckenradwelle	1
8	GB297-84	Kugellager 6203	1
9	GB297-84	Rillenkugellager 6005-2RS	1
10	D30507	Wellendichtring FB30 × 50 × 7	1
11	GB893.1-86	Sicherungsring 47	1
12	GB1096-79	Passfeder 5 × 5 × 25 (Typ A)	1
13	YK70.9-05	Abdeckung	1
14	YK70.9-06	Gehäuse	1
15	GB5786-86	Sechskantschraube M6 × 16 (8.8)	4
16	YK70.9-07	Ölanschluss-Schraube	1

17	YK70.9-08	Gummidichtung / Gummischeibe	1
18	GB3452.1-82	Gummidichtring G-60	1
19	GB93-87	Federscheibe 6	4

YK0850 / YK0870 Rundballenpresse



Nr.

1

YK70.10-01


Anzeigetafel

1

2	YK70.10-02	Gabelplatte	1
3	YK70.10-03-00	Verbindungsplatte	2
4	YK70.10-04	Abdeckung (Topper)	2
5	YK50.10-05 (YK0850)	Zugfeder	2
5	YK70.10-05 (YK0870)	Zugfeder	2
6	YK50.10-06-00 (YK0850)	Anzeigestange	1
6	YK70.10-06-00 (YK0870)	Anzeigestange	1
7	YK50.10-07 (YK0850)	Zugstange	1
7	YK70.10-07 (YK0870)	Zugstange	1
8	YK50.10-08-00 (YK0850)	Verbindungsstange	2
8	YK70.10-08-00 (YK0870)	Verbindungsstange	2
9	GB6710-86	Mutter M8	1
10	YK70.10-09	Buchse / Welle	2
11	GB93-87	Federscheibe 10	2
12	GB6710-86	Mutter 10	2
13	YK70.10-10	Haken R	1
14	YK70.10-11	Haken L	1

15	GB5786-86	Sechskantschraube M10 × 35 (8.8)	2
16	GB5786-86	Sechskantschraube M10 × 20 (8.8)	1
17	GB6710-86	Mutter M8 (8)	4
18	GB91-87	Splint 3,2 × 32	3
19	GB97.1-85	Unterlegscheibe 21 × 1,5	3
20	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 25 (8.8)	2
21	GB97.1-85	Unterlegscheibe 8	4
22	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 75 (8.8)	2
23	GB/TB3098.9-2002	Nylon-Sicherungsmutter M8	2
24	—	B-Pin 8 × 1,6	1
25	YK70.7-13	Verbindungsgabel 8 × 32	2
26	YK70.7-14	Verbindungsstift 8 × 32	2
27	GB91-87	Splint 3,2 × 16	2
29	YK70.10-12	Zugfeder 2,3 × 18 × 68	2
30	YK70.10-13	Zugfeder H	1
31	YK70.10-14	Zugstange M10	1
32	GB6710-86	Mutter M10 (8.8)	4


33	GB93-87	Unterlegscheibe 10	2
34	—	Aufkleber	1
35	YK70.10-15	Einstellscheibe $\Phi 10,5 \times 0,27$	—
36	GB5786-86	Sechskantschraube M10 $\times$ 35 (8.8)	2



Pos. Nr.	Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	YK50.11-01-00 (YK0850)	Vorderes Gehäuse CP; L	1
1	YK70.11-01-00 (YK0870)	Vorderes Gehäuse CP; L	1
2	YK50.11-02-00 (YK0850)	Vorderes Gehäuse CP; R	1
2	YK70.11-02-00 (YK0870)	Vorderes Gehäuse CP; R	1
3	YK50.11-03-00 (YK0850)	Hinteres Gehäuse CP; L	1
3	YK70.11-03-00 (YK0870)	Hinteres Gehäuse CP; L	1
4	YK50.11-04-00 (YK0850)	Hinteres Gehäuse CP; R	1
4	YK70.11-04-00 (YK0870)	Hinteres Gehäuse CP; R	1
5	YK50.11-05-00 (YK0850)	Gehäusedeckel CP; L	1
6	YK50.11-06-00 (YK0850)	Gehäusedeckel CP	1
7	YK70.11-07	Sterngriff 50	8
8	JB/ZQ4340-2006	Tellerfeder	32
9	GB97.1-85	Unterlegscheibe 8	16
10	GB879-86	Federstift 4 × 16	8
11	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 16 (8.8)	4

12	YK70.11-08	Reflektor R-80Cl	2
13	GB6710-86	Mutter M5	2
20	YK70.11-09	Magnet	1
21	YK50.11-10-00 (YK0850)	Tor; CP	1
21	YK70.11-10-00 (YK0870)	Tor; CP	1
22	GBT 818-2000	Kreuzschraube M6 × 12	2
23	GB97.1-85	Unterlegscheibe 6	2
24	GB6710-86	Mutter M6	2
24	GB93-87	Federscheibe 5	2
25	YK50.11-11-00 (YK0850)	Abdeckbox CP	1
25	YK70.11-11-00 (YK0870)	Abdeckbox CP	1
26	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 20 (8.8)	4
27	GB6710-86	Mutter M8	4
28	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 20 (8.8)	4
29	GB97.1-85	Unterlegscheibe 8	4
30	YK50.11-12-00 (YK0850)	Gehäusedeckel CP	1

30	YK70.11-12-00 (YK0870)	Gehäusedeckel CP	1
31	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 20 (8.8)	8
32	GB97.1-85	Unterlegscheibe 8	8
35	YK70.11-13	Aufkleber	1
36	YK70.11-14	Aufkleber	1
37	YK70.11-15	Aufkleber	1
38	YK70.11-16	Warnaufkleber	2
39	YK70.11-17	Aufkleber	1
40	YK70.11-18	Warnaufkleber	1
41	YK70.11-19	Warnaufkleber	2
42	YK50.11-20 (YK0850)	Warnaufkleber	1
42	YK70.11-20 (YK0870)	Warnaufkleber	1
43	YK50.11-21 (YK0850)	Warnaufkleber	1
43	YK70.11-21 (YK0870)	Warnaufkleber	1
44	YK70.11-22	Herstellerangabe	3
45	YK70.11-23	Aufkleber	1
46	YK70.11-24	Aufkleber	1



Pos. Nr.	Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	YK70.12-04-00	Hydraulikpumpenstation; 95R	1
2	GB97.1-85	Unterlegscheibe 10	2
3	GB93-87	Federscheibe 10	2
4	GB5786-86	Sechskantschraube M10 × 25 (8.8)	2
5	YK70.12-01	Prüfbuchse	1
6	GB1096-79	Passfeder 5 × 5 × 20 (Typ B)	1

7	YK70.12-02	Kleine Scheibe 9 Zähne	1
8	GB97.1-85	Unterlegscheibe 6	1
9	GB93-87	Federscheibe 6	1
10	GB5786-86	Sechskantschraube M6 × 16 (8.8)	1
11	YK70.12-03	Große Scheibe 43 Zähne	1
12	GB6710-86	Mutter M12 (8.8)	1
13	GB97.1-85	Unterlegscheibe 13 × 4,5	1
14	GB93-87	Federscheibe 12	1
15	GB/T1243-2006	Kette 08A-56 × 1	1
16	GB/T1243-2006	Kettenverbinder 08A	1
18	YK70.12-05	Verbindungsplatte	1
19	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 16 (8.8)	1
20	YK70.12-06	Verbindungsstange	1
21	GB97.1-85	Unterlegscheibe 8	2
22	GB91-87	Splint 3,2 × 16	1
23	—	B-Pin 8 × 1,6	1
24	YK70.12-07	Platte	1
25	GB5786-86	Sechskantschraube M8 × 25 (8.8)	1

26	GB/TB3098.9-2002	Nylon-Sicherungsmutter M8	1
27	YK70.12-08	Nylonseil 6 × 3500	1
30	YK70.12-09-00	Zylinder CSH35 × 210 × 375	1
31	–	Konischer Außenkuppler weiblich/männlich G1/4 × R1/4	1
32	–	90° Konischer Innenkuppler männlich G1/4 × R1/4	1
33	GB/T12223-2005	Steuerventil Rc1/4	1
34	–	Kupplung männlich R1/4	1
35	GB/T8100-1987	Einweg-Drosselventil Rc1/4	1
36	GB/T1277-99	Gummischlauch G1/4 × 1000	2
37	YK70.12-10	Buchse Φ35	2
38	–	Kunststoffbügel 2,5 × 100	3
39	–	Kunststoffbügel 4,8 × 251	2
43	–	90° Konischer Innenkuppler männlich G1/4 × R1/4	4
44	–	90° Kupplung weiblich G1/4	2
45	GB5786-86	Sechskantschraube M16 × 8	